

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 08.772.020/0001-92
RUA PADRE ANCHIETA, 234
C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 8/2019 - PR

Processo Administrativo: 179/2018
Processo de Licitação: 179/2018
Data do Processo: 07/03/2019

ANEXO IV

Folha: 1

Condições de Pagto: Conforme condições Forma de Reajuste: Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias Prazo Entrega/Exec.: Conforme condições Local de Entrega: Conforme Condições - -	Dotações:
Objeto da Licitação: Eventual aquisição de equipamentos de refrigeração a serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde, Coordenações e Departamentos da Secretaria Municipal de Saúde.	Forneceremos os materiais e/ou serviços solicitados nas condições e preços especificados.
Observações:	<u>Carimbo do CNPJ do Fornecedor</u> ----- Assinatura e Carimbo do Fornecedor

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	7,000	UN	Aparelho de Ar Condicionado de parede ou janela, capacidade de 12000 Btus, 220V, 60Hz, com potência de 1.600W, com gabinete e chassis com estrutura em chapa de aço galvanizada pintura anti corrosão. (309-01-0245)	1.545,39	_____	_____	_____
2	2,000	UN	Aparelho de Ar Condicionado de parede ou janela, capacidade de 18000 Btus, 220V, 60Hz, com potência de 2.600W com gabinete e chassis com estrutura em chapa de aço galvanizada pintura anti corrosão. (309-01-0246)	2.333,44	_____	_____	_____
3	77,000	UN	Ar condicionado split 12.000 BTU's tipo hi - wall, conf. Especificação: Filtro de Ar: Anti-ácaros, Anti-bactéria, Anti-fungo, Anti-pó; Termostato: Digital; Funções: Sleep, Swing, Timer; Capacidade total de Refrigeração: 10.000 btus; Tipo de ciclo: Frio; Controle remoto: Sim; Potência (W): 1096; Eficiência EER (w/w): 3,21; Recirculação de Ar (m3/h): 600, 127/ 220V (309-01-0247)	1.250,00	_____	_____	_____

Casimiro de Abreu, 7 de Março de 2019

Diretor de Compras

Paulo Cezar Dames Passos
Prefeito

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 08.772.020/0001-92
RUA PADRE ANCHIETA, 234
C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 8/2019 - PR

Processo Administrativo: 179/2018
Processo de Licitação: 179/2018
Data do Processo: 07/03/2019

ANEXO IV

Folha: 2

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
4	2,000	UN	Ar condicionado tipo split 18000 btu's tipo hi - wall, conf. Especificação: filtro de ar: anti-ácaros, anti-bactéria, anti-fungo, anti-pó; termostato: digital; funções: sleep, swing, timer; capacidade total de refrigeração: 18.000 btus; capacidade de aquecimento: não se aplica; tipo de ciclo: frio; controle remoto: sim; potência (w): 1096; eficiência eer (w/w): 3,21; recirculação de ar (m3/h): 600. 220v. (309-01-0248)	2.014,49			
5	2,000	UN	Ar condicionado tipo split 22000 btu's tipo hi-wall, conf. Especificação: filtro de ar: anti-ácaros, anti-bactéria, anti-fungo, anti-pó; termostato: digital; funções: sleep, swing, timer; capacidade total de refrigeração: 22.000 btus; capacidade de aquecimento: não se aplica; tipo de ciclo: frio; controle remoto: sim; potência (w): 1096; Voltagem: 220 v, eficiência eer (w/w): 3,21; recirculação de ar (m3/h): 600. (309-01-0249)	2.411,33			
6	1,000	UN	Bebedouro de pressão- Descrição Do Produto: Bebedouro de Pressão Compressor Inox. Modo De Utilização: Conta Com 2 Torneiras De Pressão em latão Cromado. Tipo: Coluna. Ajuste De Temperatura: Automática. Quantidade De Torneiras: 1 De Jato Para A Boca E 1 Para Copo. Cor: Inox. Largura: 320 Mm. Altura: 1120 Mm.Profundidade: 320 Mm.Peso Líquido: 14.46 Kg. 127v. (309-01-0250)	850,89			
7	8,000	UN	Bebedouro Industrial em aço Inox Coluna 20 Litros 2 Torneiras Água filtrada gelada de qualidade em um único reservatório. Acompanha filtro (externo) de fácil instalação, aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Dentro da norma o modelo 20 litros atende (em média) 80 pessoas por hora. CARACTERÍSTICAS . Capacidade do reservatório 20 litros / . Modelo 2T20L . Padrão 2 torneiras tipo rosca cromada / . Torneiras fornecem água gelada . Sistema de refrigeração embutido / . Revestimento externo, aparador de água frontal em aço inox / . Reservatório em PP isolado termicamente em EPS . Tomada 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351 / . Gás R134A ecológico . 7 níveis de temperatura / . Filtro / revestimento frente e laterais em chapa de aço inox / . Tensão/potencia: 110V. DIMENSÕES (CXAXP) comprimento 32 cm / altura 125 cm / . Profundidade 54 cm / . Medidas aproximadas (309-01-0251)	1.537,00			

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 7 de Março de 2019

Diretor de Compras

Paulo Cezar Dames Passos
Prefeito

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 08.772.020/0001-92
RUA PADRE ANCHIETA, 234
C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 8/2019 - PR

Processo Administrativo: 179/2018
Processo de Licitação: 179/2018
Data do Processo: 07/03/2019

ANEXO IV

Folha: 3

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
8	2,000	UN	Cortina de Ar 90 cm 220v - As cortinas de ar são projetadas para instalação nas divisórias de ambientes abertos, recepção. O equipamento lança uma cortina de ar que separa o ar exterior do climatizado presente no interior. Capacidade 90 cm; motor elétrico 190 W; 220 V, peso 10kg; dimensões L 90 x A 21 x P 19 cm Possui display com indicador de velocidades, tecla liga/desliga e receptor de sinais infravermelho. Informações Técnicas: Cor - Branco Controle remoto: SIM Potência (w): 190 Saída de ar efetiva (cm): 90 Dimensões LxAxP: 90 x 21 x 19 Peso aprox. (Kg): 9,9 Frequência de operação da cortina de ar: 60 Hz Potência Nominal: 190 W Saída de ar efetiva: 90 cm Nível de Ruído: 55-57 dBA Altura máxima de instalação (m): 3 Garantia do fabricante: 1 Ano (Para defeitos de fábrica e de material) Itens inclusos na embalagem: Cortina de ar, Manual do Usuário , controle remoto, pilhas,parafusos e placa. (309-01-0252)	564,14			
9	1,000	UN	Cortina de Ar 1,20 cm 220v - As cortinas de ar são projetadas para instalação nas divisórias de ambientes abertos, recepção. O equipamento lança uma cortina de ar que separa o ar exterior do climatizado presente no interior. Capacidade 90 cm; motor elétrico 190 W; 220 V, peso 10kg; dimensões L	604,33			

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 7 de Março de 2019

Diretor de Compras

Paulo Cezar Dames Passos
Prefeito

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 08.772.020/0001-92
RUA PADRE ANCHIETA, 234
C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 8/2019 - PR

Processo Administrativo: 179/2018
Processo de Licitação: 179/2018
Data do Processo: 07/03/2019

ANEXO IV

Folha: 4

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
			1,20 x A 2,10 x P 0,19 cm Possui display com indicador de velocidades, tecla liga/desliga e receptor de sinais infravermelho. Informações Técnicas: Cor - Branco Controle remoto: SIM Potência (w): 240 Saída de ar efetiva (cm): 1,20 Dimensões LxAxP: 1,20 x 2,10 x 0,19 Peso aprox. (Kg): 9,9 Frequência de operação da cortina de ar: 60 Hz Potência Nominal: 190 W Saída de ar efetiva: 1,20 cm Nível de Ruído: 55-57 dBA Altura máxima de instalação (m): 3 Garantia do fabricante: 1 Ano (Para defeitos de fábrica e de material) Itens inclusos na embalagem: Cortina de ar, Manual do Usuário , controle remoto, pilhas,parafusos e placa. (309-01-0253)				
10	7,000	UN	Frigobar - com porta latas, 120 litros, na cor branco, conforme especificações abaixo: FICHA TÉCNICA Capacidade (lts)120 litros Consumo (Kw/h)19Kw/h Potência (w)80w CorBranco Selo ProcelSim CongeladorSim Controle de temperaturaSim Grades removíveisSim Características da	1.200,00			

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 7 de Março de 2019

Diretor de Compras

Paulo Cezar Dames Passos
Prefeito

ESTADO DO RIO DE JANEIRO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU CNPJ: 08.772.020/0001-92 RUA PADRE ANCHIETA, 234 C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ	PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 8/2019 - PR
	Processo Administrativo: 179/2018 Processo de Licitação: 179/2018 Data do Processo: 07/03/2019
ANEXO IV	
Folha: 5	

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
			porta/tampoPorta reversível Porta lateraisSim Conteúdo da embalagem1 Refrigerador, manual de instruções e guia rápido Voltagem110V Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP)86x47,8x51,6cm Peso aproximado do produto (Kg)30kg Garantia do fornecedor12 meses (309-01-0254)				
11	1,000	UN	Geladeira - 01 Portas, frostfree, refrigerador 323 litros, cor branca, pés fixos, alarme sonoro na porta, controle de temperatura na porta, altura 159cm, largura 62cm, profundidade 71cm, peso 54kg, garantia de no mínimo 12 meses. 127v. (309-01-0255)	1.799,99			
12	1,000	UN	Geladeira - Cor disponível: Branco. Capacidade líquida de armazenamento (litros): Total: 252. Refrigerador: 214. Freezer: 38, peso (kg) produto: 39,5 .Frequência (Hz): 60 Tensão/frequência: Consumo (kwh) 127V - 60Hz 23,7/ 220V - 60Hz 23,7. (309-01-0256)	0,00			
13	2,000	UN	Geladeira/Refrigerador 290 Lts - Frost Free - Capacidade 290 lts, com 03 gavetas, pés niveladores, porta ovos, porta reversível; display digital, controle de temperatura, trava de segurança; (309-01-0257)	0,00			
14	1,000	UN	Maquina de lavar - Maquina de 8kg, tambo/cesto de inox, cor branca, automática, 09 programação de lavagem, nível de água extra baixo, baixo, médio e alto, diluição inteligente, turbo agitador, filtro pega fiapos, pés niveladores, voltagem 110 v, rotação 660rpm, peso 30,50, largura 54,00cm, altura 100,00cm, profundidade 57,00cm, garantia de 01 ano no mínimo. (309-01-0258)	1.395,00			
15	7,000	UN	Refrigerador com capacidade para 240 litros, com selo procel de economia, defrost free, na cor branca. 127V (309-01-0259)	1.223,01			
Total:				155.621,81			

Total por Extenso: (_____)

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 7 de Março de 2019	
-----	-----
Diretor de Compras	Paulo Cezar Dames Passos Prefeito