

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 29.115.458/0001-78 Telefone: 22222778980
RUA PADRE ANCHIETA, 234
C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 63/2022 - PR

Processo Administrativo: 2001/2022
Processo de Licitação: 2001/2022
Data do Processo: 19/07/2022

ANEXO IV

Folha: 1

Condições de Pagto: Conforme Condições Forma de Reajuste: Validade da Proposta: Prazo Entrega/Exec.: Conforme Condições Local de Entrega: Conforme Condições - -	Dotações:
Objeto da Licitação: Referente à Registro de Preço de Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Locação e Montagem de Estrutura e Operações (Tenda, Arquiabancada, Cercamento em Grades Metálicas, Geradores, Palcos, Fechamentos, etc.).	Forneceremos os materiais e/ou serviços solicitados nas condições e preços especificados.
Observações:	<u>Carimbo do CNPJ do Fornecedor</u>
	----- Assinatura e Carimbo do Fornecedor

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	64,000	DIÁRI	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED: LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED ALTA RESOLUÇÃO P-6MM - 5MX4M REISITENTE A ÁGUA E LUZ SOLAR; Resistente à água e luz solar (OUTDOOR), incluindo toda estrutura e mão de obra especializada que forem necessárias para a adequada instalação do equipamento, inclusive, grides em Q30/50 com capacidade de peso para 4.000kg, de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais - ANT; Receptor cvom sinal de Televisão ao Vivo. (644-01-0248)	11.660,00	_____	_____	_____
2	13,000	DIÁRI	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADOR 100 KVA: Grupo de gerador de energia de 100 KVA com combustível, silenciador, 600 amperes, com motpr de 06 cilindros, com 110, 220, 360, 480 volts, de aceleração automática e chave de distribuição independente e 4 cabos elétricos de 75mm com 50 metros e uma caixa de passagem com barramento para toda a ligação; Fornecimento de 1 gerador de BACKUP para cada gerador contratado; Todo grupo gerador deverá ter um técnico responsável pelo funcionamento do mesmo assim como pelo abastecimento; O gerador deverá estar disponível 42 horas antes do evento solicitado;	2.862,00	_____	_____	_____

Casimiro de Abreu, 19 de Julho de 2022

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 29.115.458/0001-78 Telefone: 22222778980
RUA PADRE ANCHIETA, 234
C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 63/2022 - PR

Processo Administrativo: 2001/2022
Processo de Licitação: 2001/2022
Data do Processo: 19/07/2022

ANEXO IV

Folha: 2

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
			Extintor de incêndio com nota fiscal de compra ou de recarga, realizada por empresa devidamente cadastrada no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro; Alimentação: Tanque de combustível a diesel com capacidade de 600 litros. (644-01-0249)				
3	10016,000	m/dia	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PISO PRATICÁVEL: Tablado com estrutura em esquadrias de cantoneiras metálicas, com placas de compensado naval na medida de 1,00 x 2,00 m cada, montadas sobre encaixe, pintadas na cor preta com altura de cerca de 0,20 cm do chão, com pés metálicos reguláveis, podendo atingir altura de até 1,00 m de altura. Unidade =M L DIA (METRO LINEAR POR DIA). (644-01-0250)	40,28			
4	10016,000	m/dia	SERVIÇO DE LOCAÇÃO CARPETE PARA PISO: Carpete para piso na cor cinza com 3 mm de espessura, conforme padrões do mercado. Unidade = M L DIA (METRO LINEAR POR DIA). (644-01-0251)	19,08			
5	3000,000	m/dia	SERVIÇO DE LOCAÇÃO ARQUIBANCADA: 1 (UM) MÓDULO DE ARQUIBANCADA COM 4 (QUATRO) DEGRAUS - medidas aproximadas de 50 metros de comprimento, 2,40 metros de profundidade e 4 metros de altura, apresentando 20 cadeiras de plástico com encosto, fixadas na própria estrutura da arquibancada em sua região central, com espaçamento de aproximadamente 50 centímetros entre cada uma. A arquibancada deve ter um patamar de acesso de aproximadamente 1,20m de largura e 1,60m de altura do piso. A arquibancada deverá ter escada de acesso por ambos os lados, corrimão e guarda corpo para a devida segurança dos usuários. Deve apresentar estrutura metálica e piso em madeira naval ou MDF com acabamento antiderrapante e forração com carpete na cor azul ou grafite. A arquibancada deve ser coberta por aproximadamente 13 (treze) tendas piramidais de 4 m x 4 m cada uma, apresentando lona branca antichama e calha para escoamento de água. A estrutura deverá estar em todo o seu conjunto estabilizada e sobreposta em sapatas metálicas, com fornecimento de material e mão de obra. Montagem, desmontagem e eventual manutenção cumprir com todas as normas de segurança para a execução do serviço. Data da montagem e desmontagem a ser estabelecida na contratação. Unidade = M L DIA (METRO LINEAR POR DIA). (644-01-0252)	190,80			

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 19 de Julho de 2022

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 29.115.458/0001-78 Telefone: 22222778980
RUA PADRE ANCHIETA, 234
C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 63/2022 - PR

Processo Administrativo: 2001/2022
Processo de Licitação: 2001/2022
Data do Processo: 19/07/2022

ANEXO IV

Folha: 3

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
6	13686,000	m/dia	SERVIÇO DE LOCAÇÃO CERCAMENTO GRADES METÁLICAS: Grades em estruturas metálicas em ferro tubular com altura de 1,20 m x 2,00 m de largura, vãos de 0,15 m, pintura em cor de alumínio, montagem interligando as peças com encaixes de segurança.Unidade = M L DIA (METRO LINEAR POR EVENTO). (644-01-0253)	20,14	_____	_____	_____
7	2000,000	m/dia	SERVIÇO DE LOCAÇÃO FECHAMENTO METÁLICO: Fechamento em estruturas metálicas c/revestimento em chapas indevassáveis com altura de 2,20 m x 2,00 m de largura, pintura em cor alum'pinio ou similar, montagem interligando as peças com encaixes de segurança. Unidade = M L DIA (METRO LINEAR POR EVENTO). (644-01-0254)	33,92	_____	_____	_____
8	2572,000	m/dia	SERVIÇO DE LOCAÇÃO TRELIÇA METÁICA Q-30: Estruturas metálicas construídas em tubos de duraluminio de 1" (uma polegada), soldadas com soldas lisas especiais em formato treliçado, com módulos na medida 0,30 x 0,30 m comprimento de 0,50 m, 1,00 m, 1,50 m, 2,00 m, 2,50 m, 3,00 m e 5,00m, montadas para atender as estruturas de diversos tamanhos de pórticos, portais, sustentações de painéis e etc. Unidade = M L DIA (METRO LINEAR POR DIA). (644-01-0255)	58,30	_____	_____	_____
9	102,000	DIÁRI	SERVIÇO DE LOCAÇÃO TENDA BRANCA 1,50 X 1,50M: Tenda piramidal, tipo bar com balcão e saia, fabricada em ferro tubular (de 13" a 20"), com partes soldadas em sistema "mig", galvanização de alta resistência, com partes unidas por encaixe, com parafusos e conexões em aço, pés de sustentação, estrutura de ferro tubular com altura de 2,50m ou 3,00 m, ancoradas com cordas de nylon de 3/4 com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas no solo, lona de cobertura em laminado de pvc calandrado com reforço de poliéster impermeável, com black-out solar de alta resitência e com emendas vulcanizadas a quente. Balcão confeccionado em metalon 20 x 20 galvanizado, chapa 1,20 em solda mig, com suporte, chapa de compesado marítimo de 15mm, medindo 3,0 x 0,30. Saia confeccionada em laminado de pvc calandrado com reforço de poliester impermeável, com black-out solar de alta resistência e com emendas vulcanizadas. Com instalação elétrica, sendo 1 bocal, 1 tomada 110v e 1 tomada 220v e fechamento em 04 lados se necessário. (644-01-0256)	381,60	_____	_____	_____
10	102,000	DIÁRI	SERVIÇO DE LOCAÇÃO TENDA BRANCA 3,00 X 3,00 M: Tenda piramidal, tipo bar com balcão e saia, fabricada em ferro tubular (de 13" a 20"), com partes soldadas em sistema "mig", galvanização de alta resistência, com partes unidas por encaixe, com parafusos e conexões em aço. Pés de sustentação,	625,40	_____	_____	_____

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 19 de Julho de 2022

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 29.115.458/0001-78 Telefone: 22222778980
RUA PADRE ANCHIETA, 234
C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 63/2022 - PR

Processo Administrativo: 2001/2022
Processo de Licitação: 2001/2022
Data do Processo: 19/07/2022

ANEXO IV

Folha: 4

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
			estrutura de ferro tubular (de 13 a 18"), com altura de 2,50m ou 3,00 m, ancoradas com cordas de nylon de 3/4 com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas no solo. Lona de cobertura em laminado de pvc calandrado com reforço de poliéster impermeável, com black-out solar de alta resistência e com emendas vulcanizadas a quente. Com instalação elétrica, sendo 1 bocal, 1 tomada 110v e 1 tomada 220v e fechamento em 04 lados se necessário. (644-01-0257)				
11	125,000	DIÁRI	SERVIÇO DE LOCAÇÃO TENDA BRANCA 4,00 X 4,00 M: Tenda piramidal, fabricada em ferro tubular (de 13" a 20"), com partes soldadas em sistema "mig", galvanização de alta resistência, com partes unidas por encaixe e unidas com parafusos e conexões em aço. Pés de sustentação, estrutura de ferro tubular (de 13 a 18"), com altura de 2,50m ou 3,00 m, ancoradas com cordas de nylon de 3/4 com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas no solo. Lona de cobertura em laminado de pvc calandrado com reforço de poliéster impermeável, com black-out solar de alta resistência e com emendas vulcanizadas a quente. Com instalação elétrica, sendo 1 bocal, 1 tomada 110v e 1 tomada 220v e fechamento em 04 lados se necessário. (644-01-0258)	795,00			
12	131,000	DIÁRI	SERVIÇO DE LOCAÇÃO TENDA BRANCA 5,00 X 5,00 M FECHAMENTO: Tenda piramidal, fabricada em chapa ferro tubular (de 13" a 20"), com partes soldadas em sistema "mig", galvanização de alta resistência, com partes unidas por encaixe, com parafusos e conexões em aço. Pés de sustentação, estrutura de ferro tubular (de 13 a 18"), com altura de 2,50m ou 3,00 m, ancoradas com cordas de nylon de 3/4 com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas no solo. Lona de cobertura em laminado de pvc calandrado com reforço de poliéster impermeável, com black-out solar de alta resistência e com emendas vulcanizadas a quente. Com instalação elétrica, sendo 1 bocal, 1 tomada 110v e 1 tomada 220v e fechamento em 04 lados se necessário. (644-01-0259)	869,20			
13	138,000	DIÁRI	SERVIÇO DE LOCAÇÃO TENDA BRANCA 6,00 X 6,00 M COM FECHAMENTO: Tenda piramidal, fabricada em ferro tubular (de 13" a 20"), com partes soldadas em sistema "mig", galvanização de alta resistência, com partes unidas por encaixe, com parafusos e conexões em aço. Pés de sustentação, estrutura de ferro tubular (de 13 a 18"), com altura de 2,50m ou 3,00 m, ancoradas com cordas de nylon de 3/4 com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas no solo. Lona de cobertura em laminado de pvc calandrado com reforço de poliéster impermeável, com black-out solar de alta resistência e com emendas vulcanizadas a quente. Com instalação elétrica, sendo 1 bocal, 1 tomada 110v e 1 tomada 220v e fechamento em 04 lados se necessário. (644-01-0260)	1.038,80			

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 19 de Julho de 2022

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

CNPJ: 29.115.458/0001-78 Telefone: 22222778980
RUA PADRE ANCHIETA, 234
C.E.P.: 28860-000 - Casimiro de Abreu - RJ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 63/2022 - PR

Processo Administrativo: 2001/2022
Processo de Licitação: 2001/2022
Data do Processo: 19/07/2022

ANEXO IV

Folha: 5

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Máximo	Marca	Preço Unitário	Preço Total
14	127,000	DIÁRIO	SERVIÇO DE LOCAÇÃO TENDA BRANCA 8,00 X 8,00 M COM FECHAMENTO: Tenda piramidal, fabricada em chapa de ferro tubular (de 13" a 20"), com partes soldadas em sistema "mig", galvanização de alta resistência, com partes unidas por encaixe, com parafusos e conexões em aço. Pés de sustentação, estrutura de ferro tubular (de 13 a 18"), com altura de 2,50m ou 3,00 m, ancoradas com cordas de nylon de 3/4 com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas no solo. Lona de cobertura em laminado de pvc calandrado com reforço de poliéster impermeável, com black-out solar de alta resistência e com emendas vulcanizadas a quente. Com instalação elétrica, sendo 1 bocal, 1 tomada 110v e 1 tomada 220v e fechamento em 04 lados se necessário. (644-01-0261)	1.314,40			
15	100,000	DIÁRIO	SERVIÇO DE LOCAÇÃO TENDA BRANCA 10,00 X 10,00 M: Tenda piramidal, fabricada em chapa de ferro tubular (de 13" a 20"), com partes soldadas em sistema "mig", galvanização de alta resistência, com partes unidas por encaixe, com parafusos e conexões em aço. Pés de sustentação, estrutura de ferro tubular (de 13 a 18"), com altura de 2,50m ou 3,00 m, ancoradas com cordas de nylon de 3/4 com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas no solo. Lona de cobertura em laminado de pvc calandrado com reforço de poliéster impermeável, com black-out solar de alta resistência e com emendas vulcanizadas a quente. Com instalação elétrica, sendo 1 bocal, 1 tomada 110v e 1 tomada 220v e fechamento em 04 lados se necessário. (644-01-0262)	1.802,00			
16	52,000	DIÁRIO	SERVIÇO DE LOCAÇÃO TENDA BRANCA 15,00 X 10,00 M: Tenda piramidal, fabricada em chapa de ferro tubular (de 13" a 20"), com partes soldadas em sistema "mig", galvanização de alta resistência, com partes unidas por encaixe, com parafusos e conexões em aço. Pés de sustentação, estrutura de ferro tubular (de 13 a 18"), com altura de 2,50m ou 3,00 m, ancoradas com cordas de nylon de 3/4 com amarras especiais, fixadas em estacas de ferro enterradas no solo. Lona de cobertura em laminado de pvc calandrado com reforço de poliéster impermeável, com black-out solar de alta resistência e com emendas vulcanizadas a quente. Com instalação elétrica, sendo 1 bocal, 1 tomada 110v e 1 tomada 220v e fechamento em 04 lados se necessário. (644-01-0263)	3.286,00			
Total:				3.421.128,80			

Total por Extenso: (_____)

Assinatura do Fornecedor:

Casimiro de Abreu, 19 de Julho de 2022